Kioskvlag (vlaggendoek)
Drapeau de commerce (tissu de drapeau)

Taal
Nederlands

Langue
Français

Kioskvlag (vlaggendoek)

De kioskvlag is een vlag die, in tegenstelling tot de gevelvlag (met plooien), altijd horizontaal hangt, zonder plooien. Voor deze vlag kan zowel een zwaardere frontlit als stof toegepast worden. Bij dit laatste gaat het om sneldrogende en hoogwaardige polyester vlaggendoek. De kioskvlag geeft uw bedrijfspand een strakke uitstraling.

Materiaal vlag	sneldrogende en hoogwaardige 115 grams polyester vlaggendoek
Brandvertragend verkrijgbaar	B1
Standaard	band en een bevestigingshaak aan de mastzijde boven en onder en aan de mastzijde een band met een lusje en een koord voor bevestiging
Overige opties/accessoires	Aluminium stok van 200 cm met oranje knop en houder
Afwerking	Rondom afgewerkt met stevige enkel gestikte zoom
Optie	Aluminium stok van 200 cm met oranje knop en houder.

Afmetingen vlag (b x h)	**Aan te leveren formaat: (b x h)**
1. 56 x 72 x 138 cm	82 x 148 cm
2. 63 x 79 x 152 cm	89 x 162 cm
3. 38 x 104 x 152 cm	114 x 162 cm



1



2



3

Let op: Houdt rekening met 2,5 cm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 2,5 cm afloop wordt tijdens het productieproces gebruikt voor de afwerking. Je beeld dient hierin door te lopen. Hou rekening in je opmaak met de stiksels, (1 cm van de rand) zodat deze na afwerking niet op ongewenste wijze door je beeld, teks of logo komen.

Wasvoorschriften

Zo heb je langer plezier van je vlag:

- Was de vlag met een fijnwasmiddel op 40° om kleuren mooi te behouden.
- Repareer losgeslagen zomen tijdig, dit voorkomt rafelen.
- Haal de vlag binnen als de windkracht 6 Beaufort of hoger is. Dit voorkomt het vroegtijdig kapotslaan van de vlag.

Drapeau de commerce (tissu de drapeau)

Le drapeau de commerce est un drapeau qui, contrairement au drapeau de façade (avec plis), reste toujours à l'horizontale, sans plis. Pour ce drapeau, aussi bien un frontlit plus lourd ou un tissu peuvent être utilisés. Dans le dernier cas, le tissu est du polyester de haute qualité à sèchage rapide. Le drapeau de kiosque donne à votre bâtiment un aspect plus rigide.

Matérial du drapeau	Tissu de drapeau 115 gr. de haute qualité à sèchage rapide
Disponible en Ignifuge	B1
Standard	Bande et un anneau de fixation du côté du mât en haut et en bas et sur le côté du mât , une bande avec une boucle et une corde pour la fixation
Autres options/accessoires	Bâton en aluminium de 200 cm avec bouton orange et support
Finition	Ourlet simple solide sur tout le tour
Option	Mât en aluminium de 200 cm avec bouton orange et support.

Dimensions drapeau (l x h)	**Format à fournir: (l x h)**
1. 56 x 72 x 138 cm	82 x 148 cm
2. 63 x 79 x 152 cm	89 x 162 cm
3. 38 x 104 x 152 cm	114 x 162 cm



1



2



3

Attention: Merci de tenir compte des marges sur tous les côtés de votre document. Cette partie sera découpée pendant la production. Tenez compte des points de couture (1 cm du bord) lors de votre mise en page, afin d'éviter que ceux-ci ne soient malencontreusement placés sur votre image, votre texte, ou votre logo !

Précautions de lavage

Ainsi, vous profiterez plus longtemps de votre drapeau:

- Laver le drapeau avec un détergent doux à 40 ° pour garder de belles couleurs.
- Réparer les ourlets à temps, ce qui évitera des effilochages.
- Rentrer le drapeau à l'intérieur si la force du vent est 6 ou plus. Ceci permet d'éviter les déchirures prématurées du drapeau.